


# IDENTIDAD / ORIENTACIÓN SEXUAL

LOLA MARTÍN ROMERO  
SOCIÓLOGA-SEXÓLOGA

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE  
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A HOMOSEXUALES Y TRANSEXUALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID



# QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL

- ▶ LA HETERONORMATIVIDAD ES UNA IDEOLOGÍA QUE CONDICIONA E INDICA CÓMO DEBE SER LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD Y CULTURA DETERMINADA.
- ▶ LA DIVERSIDAD SEXUAL NOS PLANTEA QUE EXISTEN DIFERENTES MANIFESTACIONES DE LA SEXUALIDAD QUE ESTARÍAN FUERA DE LO QUE IMPONE LA HETERONORMATIVIDAD.



- ▶ AUNQUE LA DIVERSIDAD SEXUAL ENGLOBARÍA MUCHAS CATEGORIAS DISTINTAS, NOS VAMOS A REFERIR SOBRE TODO A LAS QUE TIENE QUE VER...
- ▶ CON DIFERIR DE LA NORMA EN CUANTO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL: HOMOSEXUALIDAD Y BISEXUALIDAD.
- ▶ CON DIFERIR DE LA NORMA EN CUANTO A LA IDENTIDAD SEXUAL/GÉNERO: TRANSEXUALIDAD, TRANSGENERISMO, ETC.




# ORIENTACIONES SEXUALES



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# IDENTIDAD SEXUAL/GÉNERO



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# PREFERENCIAS SEXUALES (FORMAS Y PRÁCTICAS SEXUALES)



# TIPOS DE RELACIÓN



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# ¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL?

## ▶ DEFINICIÓN SEGÚN LA APA (American Psychological Association)

<http://www.apa.org/topics/sexuality/orientacion.aspx>


- *La orientación sexual es una atracción constante hacia otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo.*
- La orientación sexual es diferente del comportamiento sexual porque se refiere también a los sentimientos de una persona y a la imagen que tiene de sí misma.






# ¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL?

- ▶ IDENTIDAD FIJA
- ▶ VARIABILIDAD
- ▶ ESCALA KINSEY



*El mundo vivo es continuo en cada uno de sus aspectos. A. Kinsey*




# ETIQUETAJE, IDENTIFICACIÓN, PROCESO IDENTITARIO

- ▶ ¿TODAS LAS PERSONAS CON LAS MISMAS PRÁCTICAS SE IDENTIFICAN DE LA MISMA MANERA?



# OTRAS FORMAS DE NOMBRAR EL DESEO SEXUAL

- ▶ ANDRERASTIA, amante de los machos
- ▶ GINERASTIA amante de las hembras
  - *Epifenio Amezua*



# IDENTIDAD SEXUAL/GÉNERO

La orientación sexual es diferente a la identidad sexual y también a los roles de género.

Es necesario que diferenciamos distintas dimensiones de lo que llamamos “sexo”

DEFINIR EL “SEXO” DE UNA PERSONA ES MÁS COMPLEJO DE LO QUE APARENTEMENTE REPRESENTA Y ESTÁ DETERMINADO POR VARIOS PARAMETROS.




# PROCESO SEXUALIZADOR: Etapas secuenciales

- ▶ **SEXO BIOLÓGICO** suma de todos los elementos sexuados del organismo.
  - **Cromosómico:** XX (hembra) XY (macho).
  - **Gonadal:** Glándulas sexuales del organismo: testículos y ovarios.
  - **Genitales,** parte externa del aparato genital, pene, escroto y vulva.
  - **Morfología:** forma que toma el cuerpo según el sexo.
  - **Hormonas sexuales:** sustancias producidas básicamente por las gónadas y que son responsables de los caracteres sexuales secundarios (vello, textura de la piel, voz, etc.)
  - **Sexo cerebral:** Durante el final del primer trimestre del embarazo, las hormonas sexuales (y quizás otros factores aún desconocidos) producen efectos irreversibles sobre la estructura cerebral. Parece que la diferenciación sexual del cerebro no es tan dicotómica, sino que existen grados de masculinidad y feminidad.




# SEXO BIOLÓGICO

- ▶ SEXO genético
  - XX, XY




# SEXO GONADAL



Es posible sentir los varicoceles y, en ocasiones, ver su apariencia de masas tortuosas en la superficie del escroto

Los varicoceles están formados por venas que contienen válvulas defectuosas

ADAM



TESTÍCULOS

OVARIOS

# SEXO GENITAL


Pene no circuncidado



Pene circuncidado



ADAM




PENE Y ESCROTO

VULVA



# SEXO HORMONAL


- ▶ TESTOSTERONA, ANDRÓGENOS (CARACTERÍSTICAS MASCULINAS)
- ▶ PROGESTERONA (CARACTERÍSTICAS FEMENINAS)



# SEXO ANATÓMICO (caracteres sexuales secundarios)

## Época de cambios

Debido a la acción de las **hormonas sexuales - estrógenos, progesterona y testosterona**, todos los niños alrededor de los doce años empiezan a experimentar una serie de cambios físicos y psicológicos. Estos no se detendrán hasta los 17 ó 20 años. El esquema muestra las modificaciones físicas más importantes.




# De esta manera...

- ▶ xx
- ▶ ovarios
- ▶ vulva
- ▶ Predominancia de hormonas “femeninas”
- ▶ Anatomía y caracteres sexuales secundarios femeninos.
- ▶ Sexo fenotípico mujer



Y...

- ▶ xy
- ▶ Testículos
- ▶ Pene y escroto
- ▶ Predominancia de hormonas masculinas
- ▶ Anatomía y caracteres secundarios masculinos
- ▶ Sexo fenotípico de hombre



# *IDENTIDAD SEXUAL/GÉNERO:*

## *2) SEXO PSICOLÓGICO*

- ▶ **Sexo Psicológico.** Es la identificación de la persona con un sexo u otro, y/o con un género u otro. **ALOSEXACIÓN** (a través del sexo fenotípico) Y **AUTOSEXACIÓN** (Joserra Landa)



# SEXO SOCIAL




- ▶ **Sexo Social:** También designado como género o sexo público. Nos desenvolvemos en la sociedad como hombres o como mujeres.
- ▶ **Roles de Género:** Conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino.



# INTERSEXUALIDAD

- ▶ SINDROMES EN LOS QUE ALGUNO DE LOS PARAMETROS DICOTÓMICOS DEL SEXO SE DAN EN LA MISMA PERSONA.
  - PSEUDOHERMAFRODITISMOS (FEMENINO Y MASCULINO)
    - *Síndrome de Morris , Síndrome de Reifstein , Déficit de 5 Alfa reductasa*
  - HERMAFRODITISMOS
    - Es un trastorno más raro que los demás casos y se dan en una misma persona la coexistencia de gónadas masculinas y femeninas (tejido ovárico y testicular en una misma persona). Puede ser cariotipo 46 XX (más frecuente) o 46 XY. Genitales externos ambiguos. Puede haber menstruación y ovulación (pero es raro que el testículo produzca espermatozoides)





# IDENTIDAD SEXUAL/GÉNERO: TRANSEXUALIDAD, TRANSGENERISMO, ETC.

- ▶ La heteronormatividad nos ciñe a unos modelos de relación entre las diferentes dimensiones del sexo, modelos que a veces no se cumplen.
- ▶ Cuando hay una confrontación entre el sexo biológico y el sexo psicológico y social hablamos de lo que se define como transexualidad, transgenerismo, etc.



# HETERONORMATIVIDAD EL MUNDO EN DOS COLUMNAS

MACHO



HOMBRE



HETEROSEXUAL

HEMBRA



MUJER



HETEROSEXUAL




# Diversidad respecto a la identidad sexual

MACHO

HEMBRA

HOMBRE

MUJER



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# TRANSEXUALIDAD, TRANSGENERISMO. DEFINICIÓN:

Distintos modelos teóricos desde los que podemos acercarnos a la realidad de la transexualidad:

- ▶ **MODELO MÉDICO**

- Esquema bipolar y rígido de la relación sexo/género.

- ▶ **MODELO ANTROPOLÓGICO**

- Ruptura o reificación del modelo tradicional de sexo/género

- ▶ **MODELO DE AUTOINTEPRETACIÓN  
TRANS/TEORÍA QUEER**

- Ruptura total con el esquema bipolar, continuum



# MODELO MÉDICO

- ▶ **Importancia del sexo psicológico, adecuación del sexo fenotípico del individuo a su identidad sexual.**
- Importancia del proceso transexualizador y de reasignación sexual.**




# MODELO MÉDICO



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales


# DSM-IV. DIAGNÓSTICO DE TRANSEXUALIDAD

- ▶ Fuerte deseo o identificación persistente con el sexo opuesto.
- ▶ Disconformidad persistente con el sexo propio o sensación de inadecuación en el papel del **género** de ese sexo.
- ▶ No simultaneidad con una condición física intersexual.
- ▶ El problema causa distress clínicamente significativo o incapacidad en áreas de funcionamiento social, ocupacional u otras.



# CRITERIOS CIE-10 PARA NIÑAS


- ▶ La chica no ha alcanzado aún la pubertad.
- ▶ El trastorno debe haber estado presente al menos durante seis meses.
- ▶ Malestar intenso y persistente por el hecho de ser una chica, acompañado del deseo manifiesto de ser un chico o insistencia en que ella es un chico (no simplemente por algunas ventajas culturales de ser un chico).






# CRITERIO CIE-10 PARA NIÑAS

- ▶ Muestra uno de los siguientes síntomas:
  - Rechazo marcado y persistente hacia atuendos femeninos habituales e insistencia en vestir ropas típicamente masculinas.
  - Repudio persistente de las estructuras anatómicas femeninas, puesto de manifiesto por al menos uno de los síntomas siguientes: Afirmación de que ella tiene o lo crecerá un pene. Rechazo de la micción en posición sentada. Afirmación de que no desea que le crezcan las mamas ni de tener menstruación




# CRITERIO CIE-10 PARA NIÑOS

- ▶ El chico no ha alcanzado aún la pubertad.
- ▶ El trastorno debe haber estado presente al menos durante seis meses.
- ▶ Malestar intenso y persistente por el hecho de ser un chico acompañado del deseo intenso de ser una chica o más raramente, insistencia en que él es una chica.



# CRITERIOS CIE-10 PARA NIÑOS


- ▶ Muestra uno de los siguientes síntomas:
    - Preocupación por actividades típicamente femeninas, puesta de manifiesto por una preferencia por vestir o simular atuendos femeninos o por un intenso deseo de participar en los juegos y pasatiempos de las chicas, junto a un rechazo de los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinas.
    - Repudio persistente de las estructuras anatómicas masculinas como se pone de manifiesto en al menos una de las siguientes afirmaciones reiteradas: Que él crecerá hasta convertirse en una mujer (no solamente en lo referente al papel de ésta). Que su pene y sus testículos son molestos o que desaparecerán.
- 

# PROCESO TRANSEXUALIZADOR TRANSEXUALIDAD MASCULINA


- ▶ **HORMONACIÓN**
  - ANDRÓGENOS Y TESTOSTERONA
- ▶ **CIRUGÍA REASIGNACIÓN SEXUAL.**
- ▶ **MASTECTOMÍA**
- ▶ **HISTERECTOMÍA Y VAGINOTOMÍA**
- ▶ **FALOPLASTIA/METADOIOPLASTIA (micropene)**




# CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN SEXUAL. TRANS. MASCULINA. MASTECTOMÍA



# PROCESO DE REASIGNACIÓN. TRANSEXUALIDAD MASCULINA. FALOPLASTIA



# PROCESO DE REASIGNACIÓN. TRANSEXUALIDAD MASCULINA. FALOPLASTIA




# PROCESO DE REASIGNACIÓN. TRANSEXUALIDAD MASCULINA. FALOPLASTIA





# PROCESO DE REASIGNACIÓN. TRANSEXUALIDAD MASCULINA. FALOPLASTIA



# PROCESO DE REASIGNACIÓN. TRANSEXUALIDAD MASCULINA. FALOPLASTIA



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# METADOIOPLASTIA




# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA


- ▶ **HORMONACIÓN**
  - **ESTRÓGENOS Y ANTIANDROGENOS**
- ▶ **CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN DE SEXO**
  - **MAMOPLASTIA**
  - **VAGINOPLASTIA**



# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA




# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA




Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA




# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA





# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA



- ▶ EXISTE LA POSIBILIDAD DE VAGINOPLASTIA SIGMOIDE, CREACIÓN DE LA VÁGINA A PARTIR DE PORCIONES DEL COLÓN



# PROCESO TRANSEXUALIZADOR. TRANSEXUALIDAD FEMENINA. VAGINOPLASTIA



# PROTOCOLO UTIG

- ▶ Entrevista con el coordinador.
- ▶ Psiquiatra, descarta patología.
- ▶ Asesora del paciente.
- ▶ Psicólogo@ dictamina disforia.
- ▶ Reunión de todos los profesionales.  
Consentimiento informado y  
compromiso tratamiento.
- ▶ Empieza el proceso transexualizador.  
Tratamiento psicológico y hormonal  
mínimo dos años antes de cualquier  
cirugía.



# MODELO ANTROPOLÓGICO



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# MODELO ANTROPOLÓGICO

- **IMPORTANCIA DEL PAPEL SOCIAL DEL HOMBRE Y LA MUJER.**

*¿TRANSGRESIÓN O REIFICACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO?*



# VISIÓN ANTROPOLÓGICA. HIJARAS DE LA INDIA



Hijaras.



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# VISIÓN ANTROPOLÓGICA. MUXES DE MÉXICO.



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales



# VISIÓN QUEER. TRANSIDENTIDADES



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# VISIÓN QUEER. TRANSIDENTIDADES



Programa de Información y Atención  
a Homosexuales y Transexuales

# HETERONORMATIVIDAD EL MUNDO EN DOS COLUMNAS

MACHO



HOMBRE



HETEROSEXUAL

HEMBRA



MUJER



HETEROSEXUAL



# TRANSEXUALIDAD MASCULINA

- ▶ Ben Barres, M.D.,  
Ph.D. (EUA)  
Profesor de  
Neurobiología  
y neurología en la  
Universidad de  
Stanford.  
(San Francisco )



# TRANSEXUALIDAD MASCULINA

- ▶ **Spencer Bergstedt.** Abogado. Servicios legales a personas transexuales. Lleva a cabo conferencias sobre los aspectos legales que conciernen a los transexuales como son la familia, el empleo, la sanidad.



# TRANSEXUALIDAD MASCULINA

- ▶ Loren Cameron es un activista , muy representativo de la transexualidad masculina, que trabaja como fotógrafo desde el '94, y también como autor



# TRANSEXUALIDAD MASCULINA

- ▶ Michael "Mike" Hernandez. Activista. Abogado. Escritor. Mike Hernandez combina sus habilidades desde la visibilidad, y el activismo, las charlas, hasta la abogacía o la escritura.



# TRANSEXUALIDAD FEMENINA

- ▶ Lili Elbe, Nacida en 1886 y se sometió a una cirugía reconstructiva en 1930 con éxito, aunque mas tarde intento un trasplante de ovarios y murió a causa de ello ( es la primera operación de cambio de sexo de la que se tiene constancia aunque se dijo que Lili era hermafrodita)  
*La chica danesa. David. Ebershoff*

*-ANAGRAMA-*





# TRANSEXUALIDAD FEMENINA

- ▶ Christine Jorgensen, fue la primera transexual real en el mundo que realizó la operación de cambio de sexo, ( con casi toda seguridad ) considerada como la madre de todas las transexuales operadas.




# TRANSEXUALIDAD FEMENINA

- ▶ Georgina Beyer, diputada del Parlamento de Nueva Zelanda, ha sido la primera transexual parlamentaria del mundo.




# TRANSEXUALIDAD FEMENINA

- ▶ CARLA ANTONELLI
- ▶ DIPUTADA POR LA ASAMBLEA DE MADRID.
- ▶ [www.carlaantonelli.com](http://www.carlaantonelli.com)




# TRANSEXUALIDAD FEMENINA

- ▶ KIM PÉREZ. Nacida en Granada en 1941. Fundadora de la Asociación Identidad de Género y una de las artífices de la inclusión de la operación de reasignación de sexo en la SS andaluza. Actualmente profesora de Instituto.



# LOS CONCEPTOS EN RELACIÓN A LO TRANS

- ▶ TRANS: TÉRMINO AMPLIO QUE IMPLICARÍA TODAS LAS FORMAS DE ENTENDER LA DISCONFORMIDAD ENTRE EL SEXO BIOLÓGICO Y EL SEXO PSICOLÓGICO/GÉNERO.
- ▶ TRANSEXUAL: ES UN TÉRMINO USADO PARA DESIGNAR LA DISFORIA DE GÉNERO, SUELE UTILIZARSE MÁS EN EL DISCURSO MÉDICO. CONLLEVA QUE LA DISCONFORMIDAD LLEVA A UN PROCESO TRANSEXUALIZADOR.
- ▶ TRANSGÉNERO: EN ESPAÑA ES UN TÉRMINO UTILIZADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO PRIMAN LA NECESIDAD DE UN PROCESO TRANSEXUALIZADOR. EN AMÉRICA LATINA ES EL TÉRMINO UTILIZADO EN GENERAL. TRADUCCIÓN DEL TRANSGENDER INGLÉS.
- ▶ TRAVESTI: EN ESPAÑA ES UN TÉRMINO RELACIONADO CASI EXCLUSIVAMENTE CON UN TIPO DE FETICHISMO. DIFERENCIA ENTRE TRAVESTISMO FETICHISTA Y NO. DIFERENCIAS CON EL TÉRMINO TRAVESTI EN AMÉRICA LATINA.



ALGUNA PREGUNTA????

▶ DUDAS

▶ APORTACIONES

▶ SUGERENCIAS

